

Muscat de Hambourg



INRA Collection Vassal-Montpellier



584Mtp9

Muscat de Hambourg no2

5. 18 A 10

fascic

~~584Mtp9~~
~~5. 18 A 10~~
~~Muscat de Hambourg no2~~
584Mtp9





Désignation : Muscat de Hambourg n° 2

Clos 5 Planche 18 Côté A N° 10

Vigueur : 2

Date de maturité : 20 31-854
P=U

Chargé :

S. 1 2

+3

2 1

3 2

4 0

5 2

Muscat de Hambourg n° 2

Désignation

Clos 5 Planche 18 Côté A N° 10

Vigueur : 3

Date de maturité

22-8-60

Charge

P=0

S. 1 4

2 3

3 5

4 4

5 4

+3

Muscat de Hambourg n° 2

Désignation :

Clos 5 Planche 18 Côté A N° 10

Vigueur : 2

Date de maturité : 2.9.61

P=0

Charge :

S. 1 7

+4

2 6

3 4

4 2

5 7

Année 1959
N° 625

Muscato de Hambury n° 2

PL 18 A 10

No 5 Planche 20 10 10 Côté

| Nombre | | D A T E S | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|-----|------|------|--|--|--|--|--|--|
| Total | | 3-3 | 9/3 | 12/3 | 16-3 | | | | | | |
| 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | | | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | | | | | | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | | | | | | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | | | | | | |

D 6-16-3-59

○

Année : 1960

No

№ 485

Pl 18 F 10

Planche

Muscato de Hambourg No 2 Côté

Côté

| | Nombre total | D A T E S |
|---|-----------------|-----------|
| | 913 | |
| 1 | 5 | 83 |
| 2 | 5 | 4 |
| 3 | 6 | 2 |
| 4 | 4 | 1 |
| 5 | 6 | 4 |

Dec 9-3-60 x

De 9-3-60 x

○

Année : 1961

Emplacement : 5.18 A10 Muscat de Hambourg N°2

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|
| | | 2.3 | 6.3 | | | | | | |
| 1 | 13 | 3 | 8 | | | | | | |
| 2 | 13 | 2 | 5 | | | | | | |
| 3 | 13 | 3 | 8 | | | | | | |
| 4 | 5 | 1 | 4 | | | | | | |
| 5 | 13 | 2 | 7 | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

De 6.3-6.1 x

0

Année 1962

Muscat de Hambourg N°2

N Planche el. 5. P. 18. A. 10 Côté

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|------|-----|--|--|--|--|--|
| | | 26.3 | 30.3 | 5.4 | | | | | |
| 1 | 14 | 1 | 3 | 12 | | | | | |
| 2 | 10 | 0 | 1 | 6 | | | | | |
| 3 | 12 | 0 | 2 | 10 | | | | | |
| 4 | 10 | 0 | 1 | 7 | | | | | |
| 5 | 16 | 0 | 2 | 9 | | | | | |

D. de 5.4.62 + 2

Désignation : *Muscot de Hambourg N° 2 -*

VASSAL *Bl 5* Planche *18* Côté *A* N° *10* Souche 1 2 *(3)* 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *(1)* - moyen 2 - globuleux 3.
- 41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *(9)*.
- 42 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *(3)* -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9.
- 43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*.
- 44 - blanche *(0)* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *(3)* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes Mai 59

N° ordre

Désignation : Muscat de Hambourg N° 2.

VASSAL 415 Planche 18 côté A N° 10 souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux (9)

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3)

(F) JEUNE HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement (2)

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes Mars 59

N° ordre

Désignation :

Muscad de Hambourg N° 2 -

VASSAL 615 Planche 18 côté A N° 10 Souche 1 2 ③ 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLOURATION

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

Muscot de Hambourg N° 2

VASSAL

el 5

Planche

18

côté n° A10

souche ①

2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux ⑦ - duveteux 6 - cotonneux 9.

35+ ^{leaf} limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③. Vert.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Remarques

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 05 planche 18 côté A N° 10 souche ① 2 3 4 5.

Muscad de Hambourg N° 2

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite ③.
24 - Lâche ④ - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge ④ - noir ⑤. *est bien noir*
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovaïde ④ - troncovaïde 4 - obovaïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arrondie 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée ③ - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinçonn : court ④ - moyen 5 - long 6.
32 - A pinçonn : coloré ③ - non coloré ⑨.
33 - De dégermination facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.

Dénomination Muscat de Hambourg 2
Planche côté Rang 5.18.A.10. souche ①-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court ③.
" : grêle ①, fort (2).
" : ramifié ①, peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames ②.
Section transversale : circulaire (1), elliptique ②, aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée ③, côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée ②, non pruinée (3).
" : glabre ②, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement ①, partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux ③, saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : 3 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair ④, marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds ④.
" : plus foncé ①, de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair ④, marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique ②, arrondis (3).
" : marron ①, brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large ②.
" : saillant ①, effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire ②, rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rems 12/62

N° d'ordre : Désignation : *Muscat de Hambourg n° 8*

Origine :

Emplacement : *EP 5* Vase *P 18, N 10* Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - 2 - 3.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) ① - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - ③.
18 - Angle lob. term. ① - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - ⑤.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.
-

Angel 60